
Акустическая система всепогодная



Руководство пользователя

SVS AUDIOTECHNIK




PAF-8W PRO

PAF-8B PRO


1. ОСОБЕННОСТИ

- Эксклюзивная технология оптимального усиления басов
- IP65, всепогодный динамик для использования в помещении и на открытом воздухе
- Переключатель питания 70В/100В и 8Ω
- Мощность 50Вт
- 1×8” низкочастотный динамик и 1×1” для твитер
- Быстрая установка с водонепроницаемыми кронштейнами
- Идеальный выбор для трансляционной системы

2. РАЗМЕРЫ



3. УСТАНОВКА



4. СПЕЦИФИКАЦИИ

| | |
|-------------------------|---|
| Материал | ABS |
| Уровень защиты | IP65 |
| Твитер | 1" |
| Динамик | 8" |
| Частотный диапазон +/-3 | 55Гц -20кГц |
| Мощность RMS | 50Вт |
| Чувствительность | 87дБ |
| Переключатель | 100В (6.25Вт-12.5Вт-25Вт-50Вт) 70В (3.12Вт-6.25Вт-12.5Вт-25Вт) 80м (50Вт) |
| Сопротивление | 80м |
| Аксессуары | Крепления |
| Размеры (В×Ш×Г) | 381×250×250 мм |